



CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L.

LAVORI STRADALI E IDRAULICI
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 01/22

- Codice identificazione unico del prodotto tipo: **SABBIA 0-3 (Aggregato Fine 0 - 2 G_r85 -Gtc 10)**
- Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
Aggregati per miscele bituminose.
Aggregati per calcestruzzo.
Aggregati per malte.
- Nome, Denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11
Sede Legale e Centro di Produzione:
Cantieri Stradali Gallo S.R.L. Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)
- Sistema di AVCP: **2 +**
- Organismo notificato: **TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.**
NORMA UNI EN 12620 :2008
NORMA UNI EN 13043 :2004
NORMA UNI EN 13139 :2004

PRESTAZIONI DICHIARATE			EN 12620	EN 13043	EN 13139
Granulometria :		(d/D)	0/2 Gf85	0/2 Gf 85 - Gtc 10	0/2
Massa volumica dei granuli :		(Mg/m ³)	2,80	2,80	2,80
Pulizia :					
Qualità delle polveri		(f)	f ₁₀	f ₁₀	Categoria 2
Equivalente in sabbia		(SE)	> 80	> 80	> 80
Blu di metilene		(MB)	< 1,2 g/kg	< 1,2 g/kg	< 1,2 g/kg
Contenuto di conchiglie		(SC)	NPD	NPD	NPD
Composizione contenuto :					
Cloruri		(%C)	<0,001	<0,001	<0,001
Solfati solubili in acido		(AS)	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Zolfo totale		(%S)	<0,04	<0,04	<0,04
Sostanza umica		--	assente	assente	assente
Contaminanti leggeri		--	assenti	assenti	assenti
Contenuto di carbonato		(% CO ₂)	assente	assente	assente
Stabilità di volume :					
Ritiro per essiccamento		(%WS)	NPD	NPD	NPD
Rilascio di metalli pesanti :		--	Assenti	Assenti	Assenti
Rilascio di idrocarburi poliaromatici :		--	Assenti	Assenti	Assenti
Rilascio di altre sostanze pericolose :		--	Assenti	Assenti	Assenti
Assorbimento di acqua		(%WA)	1,3	WA ₂₄ 2	1,3
Durabilità alla reazione alcali-silice :		--	Non reattivo		
Descrizione petrografica :	Aggregato naturale non frantumato, costituito prevalentemente da rocce metamorfiche.				
Revisione n.2 del 20/10/2016					

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Arborio, li 11-01-2022

Firmato a nome per conto del Produttore

(Gallo Marco)



Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031
web: www.cantieristradalogallo.it e-mail: info@cantieristradalogallo.it
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. – R.E.A. n°. 71601 Vercelli
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA n°. 00161490024





CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L.

LAVORI STRADALI E IDRAULICI
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 02/22

- Codice identificazione unico del prodotto tipo: **SABBIA 0-5 (Aggregato Fine 0 – 5,6 G_A90)**
- Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
Aggregati per miscele bituminose.
Aggregati per calcestruzzo.
Aggregati per malte.
- Nome. Denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11
Sede Legale e Centro di Produzione:
Cantieri Stradali Gallo S.R.L. Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)
- Sistema di AVCP: **2 +**
- Organismo notificato: **TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.**
NORMA UNI EN 12620 :2008
NORMA UNI EN 13043 :2004
NORMA UNI EN 13139 :2004

PRESTAZIONI DICHIARATE			EN 12620	EN 13043	EN 13139
Granulometria :	(d/D)		0/5,6 Ga-90	0/5,6 Ga 90-Gtc 10	0/4
Massa volumica dei granuli :	(Mg/m ³)		2,83	2,83	2,83
Pulizia :					
Qualità delle polveri	(f)		f ₃	f ₃	Categoria 1
Equivalente in sabbia	(SE)		> 80	> 80	> 80
Blu di metilene	(MB)		< 1,2 g/kg	< 1,2 g/kg	< 1,2 g/kg
Contenuto di conchiglie	(SC)		NPD	NPD	NPD
Composizione contenuto :					
Cloruri	(%C)		<0,001	<0,001	<0,001
Solfati solubili in acido	(AS)		AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Zolfo totale	(%S)		<0,04	<0,04	<0,04
Sostanza umica	--		assente	assente	assente
Contaminanti leggeri	--		assenti	assenti	assenti
Contenuto di carbonato	(% CO ₂)		assente	assente	assente
Stabilità di volume :					
Ritiro per essiccamento	(%WS)		NPD	NPD	NPD
Rilascio di metalli pesanti :	--		Assenti	Assenti	Assenti
Rilascio di idrocarburi poliaromatici :	--		Assenti	Assenti	Assenti
Rilascio di altre sostanze pericolose :	--		Assenti	Assenti	Assenti
Assorbimento di acqua	(%WA)		1,5	WA ₂₄ 2	1,5
Durabilità alla reazione alcali-silice :	--		Non reattivo		
Descrizione petrografica :	Aggregato naturale non frantumato, costituito prevalentemente da rocce metamorfiche.				
Revisione n.2 del 20/10/2016					

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Arborio, li 11-01-2022

Firmato a nome per conto del Produttore

(Gallo Marco)



Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031
web: www.cantieristradalogallo.it e-mail: info@cantieristradalogallo.it
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. – R.E.A. n°. 71601 Vercelli
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA n°. 00161490024





CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L.

LAVORI STRADALI E IDRAULICI
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 03/22

- Codice identificazione unico del prodotto tipo: **SABBIA 0-7 (Aggregato misto 0 – 8 G_{tc}10)**
- Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
Aggregati per miscele bituminose.
Aggregati per calcestruzzo.
Aggregati per malte.
- Nome. Denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11
Sede Legale e Centro di Produzione:
Cantieri Stradali Gallo S.R.L. Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)
- Sistema di AVCP: **2 +**
- Organismo notificato: **TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.**
NORMA UNI EN 12620 :2008
NORMA UNI EN 13043 :2004
NORMA UNI EN 13139 :2004

PRESTAZIONI DICHIARATE			EN 12620	EN 13043	EN 13139
Granulometria :	(d/D)		0/8 Ga 90	0/8 Ga 90–Gtc 10	0/8
Massa volumica dei granuli :	(Mg/m ³)		2,84	2,84	2,84
Pulizia :					
Qualità delle polveri	(f)		f ₁₀	f ₁₀	Categoria 4
Equivalente in sabbia	(SE)		> 40	> 40	> 40
Blu di metilene	(MB)		< 1,2 g/kg	< 1,2 g/kg	< 1,2 g/kg
Contenuto di conchiglie	(SC)		NPD	NPD	NPD
Composizione contenuto :					
Cloruri	(%C)		<0,001	<0,001	<0,001
Solfati solubili in acido	(AS)		AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Zolfo totale	(%S)		<0,04	<0,04	<0,04
Sostanza umica	--		assente	assente	assente
Contaminanti leggeri	--		assenti	assenti	assenti
Contenuto di carbonato	(% CO ₂)		assente	assente	assente
Stabilità di volume :					
Ritiro per essiccamento	(%WS)		NPD	NPD	NPD
Rilascio di metalli pesanti :	--		Assenti	Assenti	Assenti
Rilascio di idrocarburi poliaromatici :	--		Assenti	Assenti	Assenti
Rilascio di altre sostanze pericolose :	--		Assenti	Assenti	Assenti
Assorbimento di acqua	(%WA)		1,8	WA ₂₄ 2	1,8
Durabilità alla reazione alcali-silice :	--		Non reattivo		
Descrizione petrografica :	Aggregato naturale non frantumato, costituito prevalentemente da rocce metamorfiche.				
Revisione n.2 del 20/10/2016					

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Arborio, li 11-01-2022

Firmato a nome per conto del Produttore

(Gallo Marco)



Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031
web: www.cantieristradalogallo.it e-mail: info@cantieristradalogallo.it
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. – R.E.A. n°. 71601 Vercelli
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA n°. 00161490024





CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L.

LAVORI STRADALI E IDRAULICI
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 04/22

- Codice identificazione unico del prodotto tipo:
GRANIGLIA 5-8 (Aggregato grosso 4 – 8 G_C 85/20-12620 - G_C 90/10-13043)
- Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
Aggregati per calcestruzzo.
Aggregati per miscele bituminose.
- Nome, Denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11
Sede Legale e Centro di Produzione:
Cantieri Stradali Gallo S.R.L. Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)
- Sistema di AVCP: **2 +**
- Organismo notificato: **TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.**
NORMA UNI EN 12620 :2008
NORMA UNI EN 13043 :2004

PRESTAZIONI DICHIARATE			EN 12620	EN 13043	Revisione n. 2 del 20/10/2016
Forma dei granuli:					
Indice di forma	(SI)		SI 15	SI 15	
Coeficiente di appiattimento	(FI)		FI 15	FI 15	
Granulometria :	(d/D)		4/8 G _C 85/20	5,6/8 G _C 90/10	
Massa volumica dei granuli :	(Mg/m ³)		2,85	2,85	
Pulizia :					
Qualità delle polveri	(f)		f 1,5	f 0,5	
Contenuto di conchiglie	(SC)		NPD	NPD	
% superfici frantumate	(C)		NPD	C 90/1	
Resistenza alla frammentazione	(LA)		LA 25	LA 25	
Resistenza alla levigabilità	(PSV)		NPD	PSV 44	
Resistenza all'abrasione	(AAV)		NPD	NPD	
Resistenza all'usura	(MD)		M _{DE} 15	M _{DE} 15	
Cloruri	(%C)		<0,001	<0,001	
Solfati solubili in acido	(AS)		AS _{0,2}	AS _{0,2}	
Zolfo totale	(%S)		<0,04	<0,04	
Contaminanti leggeri	--		assenti	assenti	
Contenuto di carbonato	(% CO ₂)		assente	assente	
Ritiro per essiccaamento	(%WS)		NPD	NPD	
Rilascio di metalli pesanti :	--		Assenti	Assenti	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici :	--		Assenti	Assenti	
Rilascio di altre sostanze pericolose :	--		Assenti	Assenti	
Assorbimento di acqua	(%WA)		0,9	WA ₂₄ 1	
Durabilità gelo/disgelo	(FoMS)		f ₂	f ₂	
Durabilità alla reazione alcali-silice :	--		Non reattivo		
Descrizione petrografica :	Aggregato naturale non frantumato, costituito prevalentemente da rocce metamorfiche.				

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Arborio, li 11-01-2022

Firmato a nome per conto del Produttore

(Gallo Marco)



Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031
web: www.cantieristradalogallo.it e-mail: info@cantieristradalogallo.it
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. – R.E.A. n°. 71601 Vercelli
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA n°. 00161490024





CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L.

LAVORI STRADALI E IDRAULICI
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 05/22

- Codice identificazione unico del prodotto tipo:
PIETRISCO 8-18 (Aggregato grosso 6,3 – 12,5 G_C 85/20-12620 - G_C 90/10-13043)
- Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
Aggregati per calcestruzzo.
Aggregati per miscele bituminose.
- Nome, Denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11
Sede Legale e Centro di Produzione:
Cantieri Stradali Gallo S.R.L. Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)
- Sistema di AVCP: **2 +**
- Organismo notificato: **TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.**
NORMA UNI EN 12620 :2008
NORMA UNI EN 13043 :2004

PRESTAZIONI DICHIARATE			EN 12620	EN 13043
Forma dei granuli:				
Indice di forma	(SI)		SI 20	SI 20
Coeficiente di appiattimento	(FI)		FI 15	FI 15
Granulometria :				
	(d/D)		6,3/12,5G _C 85/20	6,3/12,5 G _C 90/10
Massa volumica dei granuli :				
	(Mg/m ³)		2,85	2,85
Pulizia :				
Qualità delle polveri	(f)		f 1,5	f 0,5
Contenuto di conchiglie	(SC)		NPD	NPD
% superfici frantumate	(C)		NPD	C 90/1
Resistenza alla frammentazione	(LA)		LA 25	LA 25
Resistenza alla levigabilità	(VL)(PSV)		VL44	PSV 44
Resistenza all'abrasione	(AAV)		AAV10	AAV10
Resistenza all'usura	(MD)		M _{DE} 15	M _{DE} 15
Cloruri	(%C)		<0,001	<0,001
Solfati solubili in acido	(AS)		AS _{0,2}	AS _{0,2}
Zolfo totale	(%S)		<0,04	<0,04
Contaminanti leggeri	--		assenti	assenti
Contenuto di carbonato	(% CO ₂)		assente	assente
Ritiro per essiccamento	(%WS)		NPD	NPD
Rilascio di metalli pesanti :			Assenti	Assenti
Rilascio di idrocarburi poliaromatici :			Assenti	Assenti
Rilascio di altre sostanze pericolose :			Assenti	Assenti
Assorbimento di acqua	(%WA)		0,8	WA ₂₄ 1
Durabilità gelo/disgelo	(FoMS)		f ₂	f ₂
Durabilità alla reazione alcali-silice :			Non reattivo	
Descrizione petrografica :			Aggregato naturale non frantumato, costituito prevalentemente da rocce metamorfiche.	

Revisione n. 2 del 20/10/2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Arborio, li 11-01-2022

Firmato a nome per conto del Produttore

(Gallo Marco)



Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031
web: www.cantieristradalogallo.it e-mail: info@cantieristradalogallo.it
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. – R.E.A. n°. 71601 Vercelli
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA n°. 00161490024





CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L.

LAVORI STRADALI E IDRAULICI
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 06/22

- Codice identificazione unico del prodotto tipo:
PIETRISCO 18-30 (Aggregato grosso 12,5 – 20 G_C 80/20-12620 - G_C 80/20-13043)
- Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
Aggregati per calcestruzzo.
Aggregati per miscele bituminose.
- Nome, Denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11
Sede Legale e Centro di Produzione:
Cantieri Stradali Gallo S.R.L. Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)
- Sistema di AVCP: **2 +**
- Organismo notificato: **TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.**
NORMA UNI EN 12620 :2008
NORMA UNI EN 13043 :2004

PRESTAZIONI DICHIARATE			EN 12620	EN 13043
Forma dei granuli:				
Indice di forma	(SI)		SI 15	SI 15
Coeficiente di appiattimento	(FI)		FI 15	FI 15
Granulometria :				
	(d/D)		12,5/20G _C 80/20	12,5/20 G _C 80/20
Massa volumica dei granuli :				
	(Mg/m ³)		2,86	2,86
Pulizia :				
Qualità delle polveri	(f)		f 1,5	f 0,5
Contenuto di conchiglie	(SC)		NPD	NPD
% superfici frantumate	(C)		NPD	C 90/1
Resistenza alla frammentazione	(LA)		LA 25	LA 25
Resistenza alla levigabilità	(VL)(PSV)		NPD	NPD
Resistenza all'abrasione	(AAV)		NPD	NPD
Resistenza all'usura	(MD)		M _{DE} 15	M _{DE} 15
Cloruri	(%C)		<0,001	<0,001
Solfati solubili in acido	(AS)		AS _{0,2}	AS _{0,2}
Zolfo totale	(%S)		<0,04	<0,04
Contaminanti leggeri	--		assenti	assenti
Contenuto di carbonato	(% CO ₂)		assente	assente
Ritiro per essiccamento	(%WS)		NPD	NPD
Rilascio di metalli pesanti :			Assenti	Assenti
Rilascio di idrocarburi poliaromatici :			Assenti	Assenti
Rilascio di altre sostanze pericolose :			Assenti	Assenti
Assorbimento di acqua	(%WA)		0,7	WA ₂₄ 1
Durabilità gelo/disgelo	(FoMS)		f ₁	f ₁
Durabilità alla reazione alcali-silice :			Non reattivo	
Descrizione petrografica :			Aggregato naturale non frantumato, costituito prevalentemente da rocce metamorfiche.	

Revisione n. 2 del 20/10/2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Arborio, li 11-01-2022

Firmato a nome per conto del Produttore

(Gallo Marco)



Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031
web: www.cantieristradalogallo.it e-mail: info@cantieristradalogallo.it
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. – R.E.A. n°. 71601 Vercelli
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA n°. 00161490024





CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L.

LAVORI STRADALI E IDRAULICI
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 07/22

- Codice identificazione unico del prodotto tipo:
STABILIZZATO 0-70 (Aggregato misto 0 – 50 G_C 80/20-12620 - G_A 85-13242)
- Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per impiego in opere di ing. Civile e nella costruzione di strade.
- Nome, Denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11
Sede Legale e Centro di Produzione:
Cantieri Stradali Gallo S.R.L. Via C. De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC)
- Sistema di AVCP: **2 +**
- Organismo notificato: **TECNOPIEMONTE S.p.a. nr. 1372.**
NORMA UNI EN 13242 :2008

PRESTAZIONI DICHIARATE		EN 13242	
Forma dei granuli:			
Indice di forma	(SI)		SI ₄₀
Coeficiente di appiattimento	(FI)		FI ₃₅
Granulometria :	(d/D)		0/50 G _C 85
Massa volumica dei granuli :	(Mg/m ³)		2,76
Pulizia :			
Qualità delle polveri	(f)		f ₃
% superfici frantumate	(C)		C _{NR/50}
Resistenza alla frammentazione	(LA)		LA ₃₀
Resistenza all'attrito	(MD)		M _{DE} 25
Cloruri	(%C)		<0,001
Solfati solubili in acido	(AS)		AS _{0,2}
Rilascio di metalli pesanti :	- -		Assenti
Rilascio di idrocarburi poliaromatici :	- -		Assenti
Rilascio di altre sostanze pericolose :	- -		Assenti
Assorbimento di acqua	(%WA)		1
Durabilità gelo/disgelo	(FoMS)		f ₁
Descrizione petrografica :	Aggregato naturale non frantumato, costituito prevalentemente da rocce metamorfiche.		

Revisione n. 2 del 20/10/2016

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Arborio, li 11-01-2022

Firmato a nome per conto del Produttore

(Gallo Marco)



Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031
web: www.cantieristradaligallo.it e-mail: info@cantieristradaligallo.it
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. – R.E.A. n°. 71601 Vercelli
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA n°. 00161490024

